



Caractéristiques pommiers

Variété	Variété ancienne ?	Floraison	Récolte	Conservation	Utilisation	Résistance	Sensibilité
Airies Red flesh	N	Intermédiaire	septembre	février	Table	Assez résistante dans l'ensemble	Tavelure (un peu)
Azeroli anisé	O	Tardive	fin sept.	octobre à février	Compote, pâtisserie	Tavelure et pucerons	
Belle de Boskoop	O	Précoce	octobre	octobre à février	Table et cuisson	Oïdium et tavelure	Feu bactérien, acariens
Belle-fille de Salins	O	Très tardive	fin oct.	novembre à juin	Table	Très résistant aux maladies	
Belle Ente	O	Intermédiaire	octobre	octobre à janvier	Table et cuisson	Peu sensible aux maladies	
Bénédictin	O	Intermédiaire	octobre	octobre à février	Table et pâtisserie		
Bonne Hotture	O	Intermédiaire	octobre	novembre à février	Table, jus, Pommes tapées	Oïdium et tavelure	
Calville blanc d'hiver	O	Intermédiaire	octobre	novembre à mars	Table et pâtisserie	Chancre	Pucerons lanigères et tavelure (un peu)
Calville du Roi	O	Tardive	fin octobre - Début nov.	novembre à mars	Table et pâtisserie		Légèrement sensible oïdium et tavelure
Canada blanche	O	Intermédiaire	fin octobre - Début nov.	novembre à mars	Table, jus, compote		Chancre (un peu)
Canada grise	O	Intermédiaire	octobre	novembre à mars	Table, compote, jus	Chancre	
Chailleux (Drap d'or)	O	Précoce	octobre	novembre à février	Table, jus	Froid et parasites	Alternance
Chailleux gros	O	Précoce	fin sept. - Début oct.	octobre à mars	Table, jus	Froid et parasites	Alternance
Court-pendu gris	O	Intermédiaire	octobre	novembre à mars	Table et pâtisserie	Toutes maladies	
Cox orange	O	Intermédiaire	Sept	septembre à décembre	Table		Tavelure, Chancre, Oïdium
De l'Estre	O	Tardive	octobre	novembre à juin	Table, jus, cuisson	Toutes maladies, sécheresse	

D'sus le paillé	O	Précoce	octobre	novembre à mars	Table et jus	Toutes maladies	Gel sur fleurs, alternance
Elstar	N	Mi-tardive	Août – sept.	août à décembre	Table et pâtisserie		Maladies fongiques
Fil jaune	O	Tardive	octobre	janvier à juin	Cidre, jus, compotes et table	Manipulations et toutes maladies	
Florina	N	Intermédiaire	octobre	novembre à février	Table et pâtisserie	Tavelure, feu bactérien, pucerons cendrés	Pucerons verts
Framboise d'Oberland	O	Tardive	Sept	octobre à janvier	Table	Bonne résistance générale	Tavelure (un peu)
Locard groseille	O	Tardive	octobre	novembre à mars	Table et jus	Variété très rustique	
Locard jaune	O	Intermédiaire	octobre	octobre à mars	Table mais surtout jus, compotes	Variété très rustique	
Melrose	N	Intermédiaire	octobre	octobre à avril	Table, compote	Feu bactérien	Tavelure, Mildiou
Patte-de-loup	O	Tardive	octobre	novembre à mars	Table, compote	Bonne résistance générale, chute	
Pépin meunier	O	Tardive	novembre	mars à juin	Table		
Pomme d'Amour	O	Intermédiaire	octobre	octobre à février	Table, cuisson et jus	Chancre, parasites	
Pomme des moissons	O	Précoce	Juillet – août	juillet à août	Table		
Pomme orange	O	Précoce	octobre	décembre à juin	Table et pâtisserie	Peu sensible aux maladies	Oïdium
Reinet gris	O	Précoce	novembre	janvier à mai	Table	Très résistant aux maladies	
Reine des Reinettes	O	Tardive	fin sept. - Début oct.	octobre à mars	Table, compote		Tavelure, Chancre, chute des fruits
Reinette Ananas	O	Intermédiaire	octobre	novembre à février	Table	Tavelure et pucerons	Chancre
Reinette blanche d'Anjou	O	Précoce	fin octobre - Début nov.	décembre à mars	Table	Chancre et toutes maladies en général	
Reinette Clochard	N	Tardive	octobre	décembre à avril	Table et jus	Bonne résistance générale	
Reinette d'Armorique	O	Très tardive	fin nov. - début déc.	février à juin	Table, cuisson, cidre	Assez rustique	Feu bactérien
Reinette de Saintonge	O	Intermédiaire	fin octobre - Début nov.	novembre à mai	Table	Assez résistant pucerons et Monilia	
Reinette Dubuisson	O	Tardive	octobre	décembre à mai	Table	Très résistant aux maladies	
Reinette Grand-mère	O	Tardive	novembre	décembre à mars	Table, Pommes tapées	Bonne résistance générale	Alternance

Reinette piquée	O	Tardive	octobre	février à juin	Table et pâtisserie	Bonne résistance générale, conservation	
Sans-pareil de Peasgood	O	Tardive	septembre	septembre à novembre	Table et cuisson	Tavelure et oïdium	Monilia, manipulations et stockage
Transparente de Croncels	O	Intermédiaire	fin août - Début sept.	août à décembre	Table, jus, cuisson	Très résistant aux maladies	Alternance (un peu), Chute des fruits